

## TM 202/12 V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Nuestra extensa gama de manguitos TM son de uso universal. Abarcan un amplio rango de aplicaciones, desde conductores finos hasta cables de gran diámetro de grosor. La gama ofrece a las etiquetas impresas la mejor protección frente a las agresiones externas. Los manguitos TM permiten una instalación flexible.

- Protección óptima de las etiquetas insertables impresas
- Amplio rango de aplicación para conductores y cables
- Un tipo de etiqueta para todas las secciones
- Sistema TMX 30 para el montaje con abrazaderas (4,6 mm de anchura)

### Datos generales para pedido

Versión	TM, Manguito x 5 mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 2 - 4 mm
Código	<a href="#">1798560000</a>
Tipo	TM 202/12 V0
GTIN (EAN)	4032248243310
Cantidad	1.000 Pieza

Fecha de creación 28 de abril de 2024 23:08:53 CEST

## TM 202/12 V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,197 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0,472 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	0,323 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

### Datos generales

Anchura	5 mm	Color	transparente
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria	Material	PVC
Tipo de impresión	sin imprimir		

### Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	4 mm	Diámetro externo del conductor, min.	2 mm
Sección de conexión del conductor	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	diámetro externo del conductor	2 - 4 mm

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Notificación de cambio de producto	<a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a> <a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## TM 202/12 V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Neutral



TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	TM-I 12/18 MC NE GN	Versión
Código	<a href="#">1421150000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 30 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4050118224870	
Cantidad	240 Pieza	
Tipo	TM-I 12/18 MC NE BL	Versión
Código	<a href="#">1421160000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 30 x 4 mm, azul
GTIN (EAN)	4050118225006	
Cantidad	240 Pieza	
Tipo	TM-I 12/18 MC NE GE	Versión
Código	<a href="#">1409630000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 30 x 4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4050118210835	
Cantidad	240 Pieza	
Tipo	TM-I 12/18 MC NE RT	Versión
Código	<a href="#">1421170000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 30 x 4 mm, rojo
GTIN (EAN)	4050118224931	
Cantidad	240 Pieza	
Tipo	TM-I 12/18 MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1323730000</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 30 x 4 mm, blanco
GTIN (EAN)	4050118126785	
Cantidad	240 Pieza	

## TM 202/12 V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Sin imprimir



TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	TM-I 12 MC NE BL	Versión
Código	<a href="#">1718411693</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190397456	
Cantidad	320 Pieza	
Tipo	TM-I 12 MC NE RT	Versión
Código	<a href="#">1718411686</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190397463	
Cantidad	320 Pieza	
Tipo	TM-I 12 MC NE GN	Versión
Código	<a href="#">1718411688</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190398682	
Cantidad	320 Pieza	
Tipo	TM-I 12 MC NE WS	Versión
Código	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190348977	
Cantidad	320 Pieza	
Tipo	TM-I 12 MC NE GE	Versión
Código	<a href="#">1718411687</a>	TM-I, Señalizadores conectores, 12 x 4 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190348984	
Cantidad	320 Pieza	

Fecha de creación 28 de abril de 2024 23:08:53 CEST